



Clipping é uma seleção de rumores de páginas eletrônicas de notícias, mídias sociais e órgãos públicos.
O conteúdo é de responsabilidade da fonte de informação.

Você também poderá acompanhar diariamente o monitoramento de notícias através do Painel Clipping CIEVS
https://capital.sp.gov.br/web/saude/w/vigilancia_em_saude/336540

Abrangência: Cidade de São Paulo

Vila Medeiros lidera casos de sarampo na cidade de São Paulo; veja lista

<https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2026/09/11/casos-sarampo-sao-paulo-bairros.ghtm>

11/09/2026 UOL Notícias

O bairro de Vila Medeiros, na zona norte de São Paulo, lidera os casos de sarampo na capital, com seis das 29 ocorrências registradas neste ano. Ao todo, oito bairros de diferentes regiões da cidade tiveram registros de sarampo neste ano. Além da Vila Medeiros, foram registrados pacientes na Vila Maria, Vila Guilherme, Capão Redondo, Água Rasa, Sapopemba, Jabaquara e Jaçanã. A cidade de São Paulo lidera o número de casos no estado. Os outros três ocorreram na Região Metropolitana da cidade, em São Bernardo do Campo e Guarulhos.

Abrangência: Estado de São Paulo

Secretaria de Estado da Saúde de SP orienta cuidados imediatos sobre acidentes com animais peçonhentos

<https://www.agenciasp.sp.gov.br/acidentes-animais-peconhentos-o-que-fazer/>

08/09/2026 Agência de Notícias do Governo do Estado de São Paulo

Aranhas, escorpiões e serpentes são os que mais levam as pessoas a procurar atendimento médico quando se trata de acidentes envolvendo animais peçonhentos. Saber identificar cada espécie e como lidar com cada animal é essencial para evitar envenenamentos. A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo orienta que a população procure atendimento médico imediato em caso de picadas, mesmo nos casos em que o animal não tenha sido visto pela vítima. O estado conta com 242 Pontos Estratégicos de Soro Antiveneno (PESAs), preparados para atender casos com rapidez e realizar o tratamento adequado, incluindo a aplicação do soro antiescorpiônico quando necessário. A lista das unidades está disponível em: cievs.saude.sp.gov.br/soro.

Casos de sarampo sobem para 32 no estado de SP; bebê de 6 meses está entre novos infectados

<https://abrir.link/colDs>

11/09/2026 G1

O estado de São Paulo chegou a 32 casos confirmados de sarampo em 2026, segundo balanço divulgado nesta sexta-feira (11) pela Secretaria Estadual da Saúde (SES). Os dois novos casos foram registrados na capital paulista. Os novos pacientes são uma menina de 6 meses, com esquema vacinal incompleto, e um homem de 28 anos, que tinha histórico de vacinação contra a doença. Os casos foram notificados em agosto e estão relacionados a cadeias de transmissão já identificadas e acompanhadas pelas autoridades sanitárias. As amostras foram processadas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). A capital concentra 29 das 32 confirmações registradas no estado. Os demais casos ocorreram em São Bernardo do Campo e Guarulhos.

Coordenadoria de Vigilância em Saúde - COVISA

Divisão de Vigilância Epidemiológica - DVE

Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde - CIEVS

Tel: (11) 5465-9420 covisaalerta@prefeitura.sp.gov.br

Acesse o painel clicando aqui: https://capital.sp.gov.br/web/saude/w/vigilancia_em_saude/336540



Abrangência: Nacional**Anvisa autoriza ampliação de uso de vacina contra meningite**<https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2026/anvisa-autoriza-ampliacao-de-uso-de-vacina-contrameningite>

08/09/2026 Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa

Foi aprovada nesta terça-feira (8/9), pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a ampliação do uso da vacina MenQuadfi, indicada para a prevenção da doença meningocócica invasiva causada pelos sorogrupos A, C, W e Y da bactéria *Neisseria meningitidis*. A vacina é indicada para uso adulto e pediátrico a partir de 6 semanas de idade. MenQuadfi é uma vacina meningocócica conjugada e administrada por via intramuscular. A avaliação integrada de segurança incluiu dados de 6.060 lactentes vacinados entre 6 semanas e menos de 12 meses de idade, expostos a pelo menos uma dose de MenQuadfi em esquemas primários de uma, duas ou três doses, além de 5.373 crianças que receberam uma dose de reforço a partir dos 12 meses de idade. Os resultados evidenciaram um perfil de segurança consistente com o esperado para vacinas meningocócicas conjugadas, sem identificação de novas preocupações relevantes de segurança.

Febre do Nilo Ocidental reaparece no Brasil com quatro casos confirmados<https://jornal.usp.br/atualidades/febre-do-nilo-ocidental-reaparece-no-brasil-com-quatro-casos-confirmados/>

09/09/2026 Jornal da USP

Quatro casos confirmados e uma morte fizeram a Febre do Nilo Ocidental voltar ao radar das autoridades de saúde brasileiras. Em 2026, foram registrados dois casos em São Paulo, os primeiros no Estado, em Ribeirão Preto e São José do Rio Preto, e dois em Santa Catarina. No estado do Sul, uma paciente de 77 anos morreu após apresentar manifestações neurológicas, segundo o Ministério da Saúde e as autoridades estaduais. Transmitida principalmente pela picada de mosquitos do gênero *Culex*, a doença tem um ciclo diferente do observado em arboviroses como dengue, zika e chikungunya. O vírus circula entre mosquitos e aves silvestres, enquanto humanos são hospedeiros acidentais e terminais. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 20% dos infectados apresentam sintomas e aproximadamente um em cada 150 casos evolui para manifestações neurológicas graves, como encefalite e meningite.

InfoGripe: cinco estados têm incidência de SRAG em nível de alerta e tendência de aumento<https://agencia.fiocruz.br/infogripe-cinco-estados-tem-incidencia-de-srag-em-nivel-de-alerta-e-tendencia-de-aumento>

10/09/2026 Agência Fiocruz de Notícias

Divulgada nesta quinta-feira (10/9), a mais recente edição do Boletim InfoGripe da Fiocruz mostra que, no cenário nacional, o número de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) apresenta sinal de estabilização ou oscilação nas tendências de longo (últimas seis semanas) e de curto prazo (últimas três semanas). Cinco estados apresentam incidência de SRAG em nível de alerta, risco ou alto risco (últimas duas semanas) com sinal de crescimento na tendência de longo prazo (últimas seis semanas) até a Semana 35: Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro. A atualização é referente à Semana Epidemiológica 35, período de 30 de agosto a 5 de setembro.

Amazonas confirma três casos de sarampo; outros dois são investigados<https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2026-09/amazonas-confirma-tres-casos-de-sarampo-outros-dois-sao-investigados>

11/09/2026 Agência Brasil

Três casos de sarampo foram confirmados na cidade de Tabatinga (AM), na tríplice fronteira com a Colômbia e o Peru. Todos os infectados são procedentes da cidade peruana de Alto Monte, e não estavam vacinados contra a doença. Trata-se de uma mulher de 24 anos e duas crianças, de 8 anos e 1 ano, que estiveram recentemente no país vizinho e chegaram a ser atendidas lá após apresentar sintomas. A mulher relatou ter tido contato com um irmão, que também tinha sinais da doença. Os três permanecem isolados na cidade de Tabatinga. De acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, há ainda dois casos em investigação. Em Tabatinga, as autoridades avaliam o caso de um menino de dois anos, também de nacionalidade peruana, que viveu quase um ano no país, e retornou ao Brasil recentemente.

Abrangência: Notícias Internacionais

Febre do Nilo Ocidental: Itália registra 41 mortes e 594 casos da doença

<https://veja.abril.com.br/saude/febre-do-nilo-ocidental-italia-registra-41-mortes-e-594-casos-da-doenca/>

10/09/2026 Veja

O Instituto Nacional de Saúde da Itália informou nesta quinta-feira, 10, que registrou neste ano 41 mortes e 594 casos de febre do Nilo Ocidental, infecção viral transmitida principalmente pelo mosquito Culex. A doença foi relatada em 79 províncias de 19 regiões do país, incluindo Lombardia, Toscana, Sicília e Sardenha. O instituto informou que o balanço com os 594 casos contém episódios até o dia 9 de setembro e que, no boletim anterior, eram 521. Entre os episódios, 306 manifestaram a forma neuroinvasiva, considerada mais grave, e 206 tiveram febre ou outros sintomas. Os demais foram assintomáticos. Ao todo, sete casos são importados, um deles relacionado a um óbito.

Doença de Ebola causada pelo vírus Bundibugyo - República Democrática do Congo

<https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2026-DON617>

10/09/2026 Organização Mundial da Saúde

Desde a última publicação do Boletim de Notícias sobre Surto de Doenças, em 28 de agosto de 2026, o surto do vírus Bundibugyo na República Democrática do Congo se expandiu para mais uma zona de saúde, Kayna, em Kivu do Norte. Com esse aumento, o número total de zonas de saúde afetadas chega a 61, distribuídas em seis das 26 províncias do país: Bas-Uélé, Haut-Uélé, Ituri, Kivu do Norte, Kivu do Sul e Tshopo. Em 7 de setembro de 2026, a República Democrática do Congo havia relatado 6.757 casos confirmados, incluindo 3.267 óbitos, resultando em uma taxa bruta de letalidade de 48,3%. A dinâmica de transmissão permanece variável entre as localidades afetadas, com evidências de expansão geográfica contínua e aumento sustentado de casos em algumas zonas de saúde.

Casos de dengue na Flórida aumentam para 111

<https://outbreaknewstoday.substack.com/p/florida-dengue-cases-rise-to-111>

10/09/2026 Outbreak News Today

Dando continuidade à situação da dengue transmitida localmente na Flórida, autoridades de saúde do estado relataram 38 novos casos autóctones durante a semana que terminou em 5 de setembro, elevando o total no estado para 111. O Condado de Hillsborough continua sendo o epicentro da doença no estado, com 36 novos casos, enquanto o Condado de Pasco registrou mais um caso e o Condado de Orange registrou seu primeiro caso. 93% do total de casos (103) no estado foram classificados como DENV-2 por PCR.